

SERVICE LUB

SEPTEMBRE 2015



PROJET D'AGRANDISSEMENT
NOUVELLE LIGNE DE REMPLISSAGE
DOSSIER SPONSORING
CQS GROUP RACING TEAM
NOUVELLES DES SALONS
PROGRAMME DE L'AUTOMNE 2015



AFFICHES GRATUITES SUR LA SÉCURITÉ ET L'ENVIRONNEMENT



Vous souhaitez en recevoir quelques exemplaires pour votre entreprise ?

Vous souhaitez recevoir l'ensemble complet, gratuitement ?

Vous en avez raté une ?

UNIL VOUS FOURNIT LES AFFICHES GRATUITEMENT.

Dites-nous simplement combien d'exemplaires vous souhaitez recevoir de chaque affiche. Envoyez un e-mail à info@unil.com ou contactez-nous par téléphone au +32 2 365 02 00.



Pallas 1000 5W30

HUILE MOTEUR POUR UNE
BASSE CONSOMMATION DE
CARBURANT

Avec la Pallas 1000 5W30, Unil Lubricants a mis au point une huile moteur spéciale qui satisfait aux exigences les plus strictes des nouveaux moteurs diesel à quatre temps des poids lourds. Ce produit se caractérise surtout par de faibles émissions, des économies de carburant et des intervalles entre vidanges particulièrement longs (jusqu'à 150 000 km).

Pour les moteurs dotés d'un filtre à particules qui doivent satisfaire aux normes Euro V et Euro VI, et dans les cas où une huile moteur 5W30 de qualité supérieure est recommandée, la Pallas 1000 5W30 est le nec plus ultra. De plus, elle assure des économies de carburant considérables (environ 1 litre aux 100 km).

Parmi les autres qualités du produit figurent une remarquable stabilité thermique, une excellente résistance à l'oxydation et une résistance parfaite au cisaillement.



Safecut AERO 400

HUILE SOLUBLE POUR
L'AÉRONAUTIQUE

Bien que cette huile soluble ait été spécialement conçue pour l'aéronautique, elle peut être utilisée pour tous les usinages difficiles sur les métaux, et tout particulièrement pour les usinages où la finition de surface est importante.

Sur la base des propriétés très spécifiques et des exigences élevées que l'industrie aéronautique a imposées à Unil Lubricants, ce produit satisfait à toutes les spécifications de la norme AEROSPACE ASN 42.302. C'est la raison pour laquelle cette huile pour le travail des métaux est aussi particulièrement résistante aux hautes pressions.

En outre, la Safecut AERO 400 démontre de bonnes propriétés de refroidissement ainsi que des caractéristiques de protection des machines contre la corrosion, et elle est très peu moussante.

Garden 10W30

PROTÉGEZ VOS
MACHINES HORTICOLES
CONTRE L'HUMIDITÉ !

L'huile Garden 10W30 a été spécialement mise au point par Unil Lubricants pour les petites machines horticoles. Si vous souhaitez être fin prêt pour entamer le grand entretien d'automne de votre jardin, ce film d'huile spécial qui entoure tous les composants des moteurs d'un écran de protection contre l'humidité vous sera plus qu'utile.

Tant les petits tracteurs diesel que les tronçonneuses, faucheuses, tondeuses à gazon et autres machines pour lesquelles une huile SAE 30 ou 10W30 est prescrite, seront totalement protégés contre les détériorations par ce produit.

De surcroît, la Garden 10W30 garantit une excellente protection contre la corrosion. Cette huile fonctionne parfaitement lors des démarrages à froid tout en restant parfaitement stable lorsque le moteur est chaud.

UNIL crée,
innove et informe...

Pour toute information sur nos produits et services, nous vous invitons à consulter notre site Web :

www.unil.com

PRODUIT
SOUS LA LOUPE

NOUVELLE LIGNE DE REMPLISSAGE

Cette année, la toute nouvelle ligne de remplissage pour nos conditionnements de 1 l et 5 l a été mise en service. La machine de remplissage a été spécialement mise au point pour les besoins de notre entreprise et fait en sorte que l'ensemble du processus de remplissage se déroule jusqu'à 10 fois plus vite.

Outre le traitement rapide de grands volumes, les tuyauteries de la nouvelle machine de remplissage peuvent être nettoyées dans un très court laps de temps et avec un minimum d'efforts. Ceci permet une transition rapide lors du remplissage de liquides différents.

Une autre nouveauté de la ligne de remplissage est le scellement par induction magnétique (voir illustration 4). Au moyen d'un champ électromagnétique, une couche de film aluminium est réchauffée et transférée sur le PE des bidons d'huile. Résultat : une excellente fermeture avec une couche protectrice, ce qui exclut quasiment tout risque de fuite. De plus, cette méthode garantit à l'utilisateur final que l'emballage n'a pas encore été ouvert.

Curieux de suivre les prochaines étapes de notre projet d'agrandissement ?

Rendez-vous sur www.unil.be

DOSSIER TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT

NOUVELLE RÉGLEMENTATION CLP

LES PICTOGRAMMES CHANGENT, LE DANGER DEMEURE !

Durant les premiers mois de 2015, les étiquettes des produits Unil ont été systématiquement adaptées aux nouvelles directives CLP. Non seulement la forme des anciens pictogrammes de danger orange a été modifiée, mais la classification des substances dangereuses a également fait l'objet de changements. Une série de produits qui n'étaient auparavant pas classés comme dangereux doivent désormais être munis de pictogrammes, bien que leur composition soit restée identique. Mais quelles sont les conséquences concrètes pour vous ?

Le règlement CLP modifie la représentation des pictogrammes de danger et un nombre important de règles et de seuils de classification. Les critères de classification des substances chimiques et mélanges

sont déterminés sur la base du danger qu'ils présentent pour la santé, pour l'environnement ou sur le plan physique. Les entreprises qui mettent des substances et mélanges sur le marché doivent donc les (re)classer suivant les nouveaux critères CLP.

Le nombre de pictogrammes passe de 7 à 9. CLP introduit également sur les étiquettes les mentions d'avertissement « danger » et « attention », de manière à indiquer clairement la gravité du danger à

l'utilisateur. De plus, les phrases de risque (R) et de sécurité (S) sont remplacés par des mentions de danger (H) et des conseils de prudence (P). Enfin, CLP exige aussi l'harmonisation des étiquettes et des fiches de données de sécurité.

- CLP -

Vous pouvez demander les nouvelles fiches de données de sécurité de vos produits Unil habituels via info@unil.com.



GRAISSES	APPLICATIONS	COMPOSITION				CARACTÉRISTIQUES						
		Agent épaississant		Huile de base		Couleur	Résistance	Température	Stabilité mécanique	Extrême pression		
		Base de savon	Point de goutte (°C)	Nature	Viscosité (cSt à 40 °C)		Indice NLGI	Températures de service (°C) min./max.				
Grease EP/R	Graisse extrême pression multi-usages idéale pour l'uniformisation de plusieurs applications de lubrification.	Lithium	190	Minérale	130	Ambre	00/0/1/2/3	-20/+140	xx	x	xx	xx
Molith EP	Graisse à base de disulfure de molybdène et de graphite pour les pièces de machine soumises en continu à des charges et/ou chocs importants (terrassement et applications industrielles).	Lithium	190	Minérale	95	Noir	2	-20/+140	xxx	xx	xxx	xx
Supergrease 100 Supergrease 200 Supergrease 350	Polyvalente, très adhésive et résistante à l'eau. Résiste aux hautes pressions et aux fluctuations de température. Cette graisse trouve de nombreuses applications dans l'industrie et les travaux publics.	Lithium-calcium	180	Minérale	140 310 400	Vert Vert Bleu	2	-20/+140	xxx	xxx	xxx	xx
Caltopal	Graisse extrême pression pour paliers lisses, roulements à rouleaux lents (500 - 750 tr/min.) et autres pièces fortement sollicitées. Graisse présentant une durée de vie exceptionnelle.	Lithium-calcium	180	Minérale	465 420	Brun	0 2	-20/+110 -20/+120	xx	xxx	xxx	xx
Synbio Grease	Graisse biodégradable à base synthétique. Conçue pour des applications en sylviculture et en agriculture.	Lithium-calcium	160	Esther synthétique et végétal	45	Vert	2	-18/+145	xx	xxx	xx	xxx

Alba +	Graisse à base de téflon, destinée aux paliers soumis à de fortes charges (lubrification limite) et aux glissières télescopiques.	Complexe de lithium	270	Minérale	210	Blanc	2	-30/+140	xxx	x	xxx	xx
Thermoplex	Graisse universelle pour applications exigeantes sur des organes de liaison ainsi que des coussinets et roulements soumis à de fortes charges. Idéale pour les roulements des roues de poids lourds et pour les centrales de lubrification.	Complexe de lithium	260	Minérale	210	Vert	2	30/+140	xxx	xx	xx	xxx
Polyfood	Graisse compatible avec les applications alimentaires (homologuée NSF H1) à base d'huile blanche. Idéale pour la lubrification de roulements et de glissières dans les fours, les convoyeurs à bande, etc., où il existe un risque de contact accidentel avec les aliments.	Complexe de calcium	200	Huile minérale blanche	180	Blanc	00/2	-20/+150	xx	xxx	xx	xxx
Alimenta	Graisse à base de bentonite (homologuée NSF H1). Spécialement formulée pour l'industrie alimentaire, où il existe un risque de contact accidentel avec les aliments.	Bentonite	Néant	Huile minérale blanche	80	Blanc	2	-20/+200	xx	xx	xx	xx
HT 300	Graisse à base de graphite pour roulements en charge soumis à de hautes températures (200 à 300 °C).	Bentonite	Néant	Minérale	460	Noir	2	-15/+300	xx	x	xxx	xx
Polygrease	Graisse synthétique destinée à une lubrification longue durée de paliers lisses et de roulements à rouleaux fonctionnant dans des conditions extrêmes.	Bentonite	260	Esther synthétique	100	Jaune clair	2	-40/+180	xxx	xxx	xxx	xxx

ÉVÉNEMENTS

RENDEZ-NOUS VISITE À AGRIBEX À BRUSSELS EXPO

Tout comme en 2013, Unil Lubricants sera présente à Agribex cette année. Dans le cadre du plus grand salon professionnel de l'agriculture et des espaces verts en Belgique, toute personne qui s'intéresse au domaine peut rencontrer dans une ambiance détendue des collègues venus de tous les horizons du secteur agricole. Outre les nombreux éléments déjà bien connus, l'organi-

sation a mis une série de nouveautés au programme de cette année. C'est ainsi que le Brussels Livestock Show a vu le jour et que des îlots thématiques seront aménagés afin d'aborder divers sujets d'actualité.

Avec son large assortiment d'huiles pour l'horticulture et l'agriculture, Unil Lubricants ne peut évidemment pas manquer ce rendez-vous. Vous pourrez nous y rencontrer au

stand 6118, palais 6. Le salon se tiendra du mardi 8 au dimanche 13 décembre 2015 à Brussels Expo. Ne manquez pas de nous rendre visite.

Pour plus d'informations, consultez le site Web www.agribex.be



NOUVEAU DISTRIBUTEUR AUX PAYS-BAS

COLLABORATION



En mai dernier, Unil Lubricants a entamé un nouveau partenariat avec UTB Pays-Bas. UTB assure la distribution de tous nos produits aux Pays-Bas.

Afin d'optimiser nos prestations de services, nous nous appuyons sur un réseau logistique étendu. UTB est un excellent partenaire à cet égard. UTB est actif depuis 50 ans dans la

distribution et la fourniture de combustibles, lubrifiants, graisses lubrifiantes, liquides de refroidissement/antigels et produits pétroliers sur mesure de qualité supérieure, parmi lesquels divers types de kérosènes, huiles de paraffine, cires de paraffine, vaselines et huiles de base.



EN TOUTE PROPRETÉ !

Oil Safe protège les lubrifiants de la pollution environnante. Les bords verseurs refermables empêchent la saleté de pénétrer. Les poussières en suspension n'atterrissent donc pas dans le lubrifiant, ce qui protège les pièces de la machine. Les bidons Oil Safe sont disponibles en format 2, 3, 5 et 10 litres et se combinent avec les couvercles Oil Safe à bec court ou allongé, de stockage, avec pompe manuelle ou à usage universel. Les différentes couleurs vives vous permettront de ne pas confondre les produits.

Bidons d'huile

Les bidons d'huile Oil Safe sont disponibles en format de 2, 3, 5 ou 10 litres et se combinent avec différents couvercles

à bec court ou allongé, de stockage ou avec pompe manuelle. Il est quasi impossible de concevoir un stockage plus pratique !

Couvercles

Oil Safe propose trois types de couvercles : universel, pour le stockage ou pour le montage d'une pompe manuelle. Les couvercles sont disponibles en différentes couleurs : jaune - rouge - bleu - vert - vert foncé - noir - violet - orange. L'idéal pour faire la distinction entre différents lubrifiants.

Accessoires

Les bidons Oil Safe peuvent être équipés d'un bec court ou long, ou d'une

pompe manuelle facile à monter. Une solution pratique pour toutes les circonstances.

Contac-
tez-nous
pour en
savoir plus



CQS GROUP RACING TEAM



Unil Lubricants s'associe avec la raceteam du groupe T, le département technique de la KU Leuven. L'année prochaine, nous soutiendrons la CQS Racing Team, composée de sept étudiants. Le projet entend surtout mettre l'accent sur l'écologie et l'innovation, deux valeurs auxquelles Unil accorde également une importance primordiale. Pleins d'enthousiasme, les ingénieurs en herbe veulent une passion à l'innovation. Ce désir d'élaborer de nouveaux produits s'est traduit par la création de deux magnifiques voitures de course.

Pegasus et Xenos sont de vieilles 2CV Citroën entièrement transformées. En adaptant le moteur boxer de Xenos et le moteur 2CV authentique de Pegasus, ces jeunes

étudiants s'efforcent de promouvoir l'écologie et la durabilité dans le sport automobile. C'est ainsi que sur Pegasus, et notamment grâce aux produits d'Unil Lubricants, ils ont pu réaliser une réduction phénoménale des émissions de CO2 de 35 %, tandis que la puissance a été rien moins que doublée.

Toute personne qui s'intéresse à la CQS Group Racing Team peut participer à l'une des journées d'essais libres sur piste, lors desquelles il est possible d'accompagner un pilote au volant de Xenos. Cet événement est organisé plusieurs fois par an pour tous les amateurs.

Pour tout complément d'information, vous pouvez consulter le site Web www.cqsgroupracingteam.be.



GAGNEZ DES PLACES DE FOOTBALL GRATUITES

Unil Lubricants aspire à une croissance rapide mais saine. Les travaux d'agrandissement vont quadrupler la capacité de production et de stockage de l'entreprise. Nous pouvons observer une ambition similaire au sein du club de football KFCO Beerschot Wilrijk.

En 2013, Beerschot et Wilrijk ont uni leurs forces, et la première compétition de la nouvelle équipe fusionnée en première provinciale a eu lieu la même année. Le projet a démarré d'une façon plus que prometteuse : sur deux saisons, deux titres ont été remportés, avec une longueur d'avance sur les équipes adverses. Cette saison-ci, l'objectif est également unique et clair : être à nouveau champion et accéder à la deuxième division par la grande porte.

Envie de goûter à l'ambiance unique de « Het Kiel » ? Participez à notre concours !

Gagnez 10 x 2 tickets duo gratuits pour le match KFCO Beerschot Wilrijk – RFC Liège le 24/10/2015 à 20h.

Il est possible de participer via le site Web www.unil.com.



- GAGNEZ -

Rendez-vous sur www.unil.com et gagnez un des tickets duo pour le match KFCO Beerschot Wilrijk – RFC Liège.

NOUVEAU

Lube Shuttle®

UN NOUVEAU MODE DE LUBRIFICATION Les cartouches à graisse

Le remplacement des cartouches à graisse n'est pas toujours une partie de plaisir. Vous n'aurez désormais plus de problèmes grâce aux cartouches à graisse Lube Shuttle® d'Unil Lubricants. Leur bouchon à visser garantit une mise en place parfaite des cartouches dans les pistolets à graisse. Vous n'aurez plus jamais de graisse sur les mains ou les vêtements.

Remplacez vos cartouches sans effort


Les pistolets à graisse Lube Shuttle® existent en deux versions : le pistolet à levier et le pistolet maniable d'une seule main.

Le système Lube Shuttle® est compatible avec les graisses Thermoplex, Grease EP/R2 et Supergrease 350. Vous trouverez un aperçu complet de notre gamme de graisses sur www.unil.com/fr/produits/graisse.

Promotion exceptionnelle

A l'achat de 48 cartouches Lube Shuttle®, vous recevez actuellement gratuitement 1 pompe à levier. A l'achat de 72 cartouches, une pompe à gachette vous est livrée gratuitement.*

*Promotion valable jusqu'au 31/10/2015 dans la limite des stocks disponibles.



Intéressé ?
Contactez-nous vite à
l'adresse
info@unil.com



Service Lub est une publica-
tion de UNIL LUBRICANTS NV
Bergensesteenweg 713
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tél. 02 365 02 00
Fax 02 360 01 12
info@unil.com
www.unil.com