

SERVICE

СЕНТЯБРЬ



SPECIAL: AUTOMOTIVE



ИЗДЕЛИЯ В ФОКУСЕ

СМАЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ
ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОБЗОР

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

ВЫСТАВКА АВТОМЕХАНИКА 2018

ПОСЕТИТЕ НАШ ПАВИЛЬОН!



ПЛАКАТЫ

БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАКАТЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА



Хотите получить пару экземпляров для вашего предприятия?
Хотите бесплатно получить полный пакет?

Не получили плакат?

UNIL ПРЕДОСТАВИТ АФИШИ БЕСПЛАТНО

Укажите вид и количество афиш. Отправьте заявку по электронной почте на info@unil.com или свяжитесь по телефону (тел.: +32 2 365 02 00).

Matic DX VI

Смазка для автоматических трансмиссий отличается специфическими характеристиками снижения трения по сравнению с другими смазками для автоматических трансмиссий. Иными словами, Matic DX VI гарантирует плавное переключение и управление.

Благодаря трем важнейшим свойствам: высокому коэффициенту вязкости, высокой устойчивости к окислению и высокой износоустойчивости — трансмиссия вашего автомобиля будет оптимально защищена, в результате чего коробка передач прослужит дольше с сохранением свойств используемого масла.

Opaljet Millennium 3

Opaljet Millennium 3 полностью синтетическое масло, которое обеспечивает, прежде всего, экономию топлива. Это высококлассное моторное масло поможет сэкономить до 10 % топлива.

Далее эта смазка гарантирует полную защиту фильтра и обеспечивает чистоту всех компонентов двигателя.

UNIL создает, совершенствует и информирует...

Вся информация о нашей продукции и услугах размещена на нашем веб-сайте www.unil.com.

Opaljet Longlife 3

Opaljet Longlife 3 — высококлассный продукт линейки Opaljet в гамме моторных масел Unil Lubricants. Это полностью синтетическое моторное масло специально разработано для обеспечения максимальной эффективности самых современных двигателей и систем сокращения выбросов. Специальная формула масла в первую очередь гарантирует отличную защиту двигателя, быструю смазку при холодном запуске, снижение износа и долгий срок службы высокопроизводительных компонентов, таких как турбины и компрессоры.

Более того, смазка Opaljet Longlife 3 обеспечивает защиту окружающей среды. Низкий коэффициент образования нагара обеспечивает уменьшение образования частиц нагара, а низкое содержание фосфора и серы благотворно отражается на состоянии катализаторов бензиновых двигателей.



СМАЗКИ ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

В ФОКУСЕ



Экономия топлива благодаря низкому коэффициенту вязкости

Производители оборудования все чаще вносят изменения в инструкции по применению смазочных материалов с целью выполнения требований по экологичности и экономии топлива. Благодаря вводу нормы ACEA C5 все чаще производители будут рекомендовать применение моторных масел с низким коэффициентом вязкости. Низкий коэффициент вязкости предполагает понижение силы трения в двигателе, что позволяет сократить энергопотери. Таким образом, топливо в автомобиле

эффективно превращается в энергию, необходимую для его движения.

Низкий коэффициент вязкости моторного масла также предполагает образование более тонкого слоя смазки на поверхности. В прошлом это означало меньший уровень защиты, то есть вело к повышенному износу двигателя. Двигатели последнего поколения, однако, имеют очень небольшие зазоры в материалах. Разработка моторных масел должна проходить в суровых условиях, чтобы впоследствии обеспечить оптимальную защиту.

Компания Unil Lubricants готова

к следующему шагу на пути к экологичным автомобилям и добавила в свою гамму следующие моторные масла класса FE (Fuel Efficiency).

OPALJET ENERGY FE 0W20:
VW 508.00/509.00

OPALJET FEV 0W20: Volvo VCC
RBS0-2AE

OPALJET FS 0W20: ILSAC GF-5
OPALJET POWERBOOST: Ford
WSS-M2C948-B

Экономия топлива и защита от преждевременного воспламенения смеси в цилиндре

Бензиновые двигатели, функционирующие по технологии TDI (прямой впрыск) более эффективно расходуют топливо по сравнению с другими разработками. Ввиду особой модификации и размещения в определенном месте турбины небольшие двигатели TDI могут заменить большие двигатели той же мощности.

Досадным побочным эффектом этой технологии

является появление «раннего зажигания на низких оборотах» (LSPi), или воспламенение топливовоздушной смеси в цилиндре. Существует множество факторов, влияющих на LSPi: конструкция двигателя, состав топлива и состав моторного масла.

Новые поколения двигателей в этой связи тестируют на защиту от LSPi для оптимального соответствия современным технологиям двигателестроения.


Компания Unil Lubricants успешно разработала следующие два моторных масла,

обеспечивающих оптимальную защиту от LSPi.

OPALJET LONGLIFE DEX 1.2 FE

OPALJET MILLENIUM 3 5W30
(ДЛЯ ГРУППЫ PSA)

ЭКОНОМЬТЕ ТОПЛИВО С НОВЫМИ МОТОРНЫМИ МАСЛАМИ ЛИНЕЙКИ FUEL EFFICIENCY



ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

СМАЗКИ ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ



ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

WINDSCREEN ANTIFREEZE — это концентрированная незамерзающая жидкость для омывателя лобового стекла. Жидкость изготовлена на основе сырья из ряда биологических веществ, которые разбавляют водой и используют в системах разбрызгивания сельскохозяйственной техники. Таким образом, использование продукта позволяет немедленно очистить окна, в то время как само вещество не попадает на поля.



ДВИГАТЕЛЬ

Любой двигатель нуждается в смазке, а потребности в смазке зависят от типа двигателя. OPALJET LONGLIFE 3 5W30 — наиболее универсальное из наших моторных масел, которое может применяться практически для любых пассажирских автомобилей и, ко всему прочему, способствует существенной экономии топлива. Подобрать моторное масло, подходящее для вашего автомобиля, вы сможете непосредственно на веб-сайте www.unil.com.



ГУР

GERION EXTRA LDA — синтетическая жидкость, предназначенная для гидроусилителя руля, амортизаторов и активных подвесок. LDA имеет широкий диапазон рабочих температур: от -40 до $+140$ °C. Высокая термическая устойчивость способствует высокой устойчивости к разрывам.



ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

Сила нажатия на педаль тормоза или сцепления передается на тормоз или сцепление посредством тормозной жидкости. Иными словами, эта особая жидкость имеет большое значение, в связи с чем важно подобрать ее правильно. BRAKE FLUID DOT 5.1 — это синтетическое масло, используемое как для дисковых, так и для барабанных тормозов, отличается стабильностью текучести при высоких и низких температурах.



АНТИФРИЗ

PARALGEL LL — высококачественный, полностью готовый к использованию антифриз на основе моноэтиленгликоля (MEG) типа G12+ (защита от замерзания до -40 °C). Полевые испытания на очень широком спектре автомобилей показали, что жидкость обеспечивает полноценную защиту на протяжении не менее 250 000 км для пассажирских автомобилей и малых грузовых автомобилей и микроавтобусов.



ТРАНСМИССИЯ

Компания Unil Lubricants разработала широкую линейку трансмиссионных масел. В линейке MATIC вы сможете найти подходящее масло для автоматических коробок передач. Все трансмиссионные масла для ручных коробок передач вы найдете в нашей расширенной линейке масел GERION.

На веб-сайте www.unil.com вы сможете подобрать наиболее подходящее масло для вашего автомобиля.

Opaljet Energy 3	0W30	ACEA C2/C3-16 • API CF/SM • BMW Longlife 04 • FIAT 9.55535-S1/9.55535-S2 • MB 229.51 • PORSCHE C 30 • VW 504.00/507.00	Opaljet Energy 3 5W30 разработано специально для соответствия высоким требованиям, предъявляемым современными двигателями для пассажирских автомобилей при любых условиях эксплуатации. Это моторное масло гарантирует отличную защиту и продлевает срок службы самых мощных двигателей, бензиновых, дизельных, турбодизельных или с многоклапанными системами.
	5W30	ACEA C2-12/C3-16 • API CF/SN • BMW Longlife 01/04 • DEXOS 2 • Ford WSS M2C 913B • FIAT 9.55535-S1/9.55535-S2 • 9.31/229.5/229.51/229.52 • PSA B 71 2290 • VW 502.00/505.00/ 505.01 • Longlife-04	Opaljet Longlife 3 5W30 разработано специально для соответствия высоким требованиям, предъявляемым современными двигателями для пассажирских автомобилей при любых условиях эксплуатации, и соответствует стандарту DEXOS 2. Это моторное масло гарантирует отличную защиту и продлевает срок службы самых мощных двигателей, бензиновых, дизельных, турбодизельных или с многоклапанными системами. Opaljet Longlife 3 5W30 рекомендуется для использования, в частности, в пассажирских автомобилях, оснащенных фильтром DPF (Diesel Particle Filter) (норма ACEA C2).

Opaljet Longlife 3	5W30	ACEA C2-12/C3-16 • API CF/SN • BMW Longlife 01/04 • DEXOS 2 • Ford WSS M2C 913B • FIAT 9.55535-S1/9.55535-S2 • 9.31/229.5/229.51/229.52 • PSA B 71 2290 • VW 502.00/505.00/ 505.01 • Longlife-04	Opaljet Longlife 3 5W30 разработано специально для соответствия высоким требованиям, предъявляемым современными двигателями для пассажирских автомобилей при любых условиях эксплуатации, и соответствует стандарту DEXOS 2. Это моторное масло гарантирует отличную защиту и продлевает срок службы самых мощных двигателей, бензиновых, дизельных, турбодизельных или с многоклапанными системами. Opaljet Longlife 3 5W30 рекомендуется для использования, в частности, в пассажирских автомобилях, оснащенных фильтром DPF (Diesel Particle Filter) (норма ACEA C2).
--------------------	------	--	--

Opaljet Longlife DEX 1.2 FE	5W30	API SN Resource Conserving • ILSAC GF-5 • GM DEXOS 1 (TM) GEN 2 • CHRYSLER MS 6395 • Ford M2C946-A	Высококачественное моторное масло для новых поколений двигателей, требующих соответствие стандарту Dexos 1, поколение 2. OPALJET LONGLIFE DEX 1.2 FE — это синтетическое моторное масло, имеющее особый состав, предназначенное для бензиновых двигателей пассажирских автомобилей, для которых предписано использование масла по спецификации GM dexos 1 Gen 2.
-----------------------------	------	--	--

Opaljet Power	5W30	ACEA A/B5 • API SM/CF • Ford WSS M2C 913A/913B/913C/913D/934B • Jaguar STJLR 03.5003 • MAZDA	Opaljet Power 5W30 разработано специально для соответствия высоким требованиям, предъявляемым современными двигателями для пассажирских автомобилей при любых условиях эксплуатации. Это моторное масло гарантирует отличную защиту и продлевает срок службы самых мощных двигателей, бензиновых, дизельных, турбодизельных или с многоклапанными системами. Opaljet Power 5W30 рекомендуется для использования, в частности, в пассажирских автомобилях, оснащенных фильтром DPF (Diesel Particle Filter).
---------------	------	--	---

Opaljet Powerboost	5W20	ACEA C5-16/A1/B1-12 • API CF/SN • Ford WSS-M2C948-B • STJLR.03.5004	Opaljet Powerboost 5W20 — это полностью синтетическое масло, первоначально разработанное для бензинового двигателя Ford 1.0l 3 cylinder Ecoboost (устанавливался на модели Ford Fiesta, Focus, B-Max, C-Max), однако его также можно применять для новых двигателей Chevrolet, Honda и Toyota (в соответствии с предписаниями производителей). Это моторное масло, изготовленное по самым современным технологиям, благодаря низкому коэффициенту вязкости и высокой смазывающей способности, имеет низкий коэффициент трения, что способствует экономии топлива. Высококачественная формула Opaljet Powerboost гарантирует чистоту всех компонентов двигателя и предотвращает образование нагара при высоких и низких температурах вне зависимости от типа топлива.
--------------------	------	---	--

Polar	0W40	ACEA A3/B4-12 • API SN • MB 229.3/229.5 • BMW Longlife 01 • PORSCHE A 40 • RN700/RN710 • VW 502.00/505.00 • Ford M2C-937-A	Современное синтетическое универсальное моторное масло на базе особо отобранных синтетических масел-оснований с высоким индексом вязкости, с добавлением современных присадок. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом или без такового), устанавливаемых в пассажирские автомобили, малые грузовые автомобили и микроавтобусы.
-------	------	--	--

GI-V9	5W50	ACEA A3/B4-12 • API SL/CF • MB 229.1 • VW 502.00/505.00	GI-V9 — высокопроизводительное внесезонное масло 5W50, обеспечивающее ввиду широкого диапазона вязкости и рабочих температур высокую защиту от износа, а также уменьшение внутреннего трения. GI-V9 особо рекомендуется для применения в самых современных автомобильных двигателях (бензиновых или дизельных, атмосферных, с турбонаддувом или многоклапанной системой) для любых условий эксплуатации (соревнования, эксплуатация в городе, на скоростных трассах, короткие поездки). GI-V9 — высокотехнологичное масло, удовлетворяющее требованиям самого взыскательного автомобилиста.
-------	------	---	---

GI-V7	10W50	ACEA A3/B4-12 • API SL/CF • MB 229.1 • VW 505.00	GI-V7 специально разработано для соответствия наиболее высоким требованиям бензиновых и дизельных двигателей для автомобилей, в частности двигателей с турбонаддувом и многоклапанными системами.
-------	-------	--	---

Opaljet Competition	10W60	ACEA A3/B4-12/C3-12 • FERRARI • BMW • ALFA ROMEO • OPEL	OPALJET COMPETITION 10W60 — первое, используемое в коммерческих целях масло, основанное на наночастицах. Такие наночастицы состоят из фуллеренов. Фуллерены — это молекулы, состоящие из углерода, имеющие форму выпуклых шаров. Они похожи на футбольные мячи, имеющие микроразмер, и заполняют микротрещины и неровности металлических поверхностей. Это позволяет снизить коэффициент трения до нуля! За исследование фуллеренов была присуждена Нобелевская премия по химии. Ввиду малого размера наночастиц в масле они присутствуют в форме суспензии. Они не выпадают в осадок и не задерживаются фильтрами. Фуллерены имеют цвет от темно-серого до фиолетового. Моторное масло с такими наночастицами имеет темный цвет (почти черный как уголь). OPALJET COMPETITION 10W60 — это высокопродуктивное масло, соответствующее требованиям ACEA C3/A3/B4 ACEA и API SM/CF.
---------------------	-------	---	--

Opaljet Lube P	5W30	ACEA A1/A5/B1/B5/C2-08 • API SN/CF • FIAT 9.55535-S1/G1 • IVECO 18-1811 SC1 • PSA B 71 2290-12 • RN700 • VW 505.00	Opaljet Lube P 5W30 — это полностью синтетическое моторное масло, разработанное специально для группы PSA. Основными преимуществами являются экономия топлива (до 8 % на некоторых моделях PSA), увеличение интервалов обслуживания и гарантированная защита фильтра DPF (Diesel Partikel Filter). Формула Opaljet Lube P способствует предотвращению образования нагара в двигателе. В комбинации с ультростабильными свойствами смазывающей пленки достигается высокая эффективность двигателя. Opaljet Lube P — идеальное моторное масло для высокопроизводительных двигателей, оснащенных системами START-STOP.
----------------	------	--	---

Opaljet FEV	0W20	ACEA C15-16 • Volvo VCC RBS0-2AE	Opaljet FEV 0W20 — это полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для использования в современных экономичных двигателях. Особая формула моторного масла предназначена для бензиновых и дизельных двигателей пассажирских автомобилей Volvo (Volvo предписывает использование SAE 0W20 по спецификации VCC RBS0-2AE). Opaljet FEV 0W20 обеспечивает очень быстрый холодный запуск даже при самых низких внешних температурах и образование безопасной защитной пленки при рабочих температурах.
-------------	------	----------------------------------	--

Opaljet Energy FE	0W20	ACEA C5 approval pending • VW 508.00/509.00	Способствующее экономии топлива, имеющее особый состав моторное масло, предназначенное для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без), устанавливаемых в пассажирских и малых грузовых автомобилях, обеспечивающее увеличение интервалов замены масла. Одновременно это моторное масло позволяет продлить срок службы 3-канальных катализаторов и фильтров частиц. Это масло может использоваться только в двигателях, для которых предписана спецификация VW 508.00/509.00.
-------------------	------	---	---

Opaljet Energy 3 X-Tra	5W30	ACEA C2-12/C3-12 • API CF/SM	OPALJET ENERGY 3 X-TRA — это синтетическое масло Mid-SAPS 5W30 для бензиновых и дизельных двигателей, устанавливаемых на моторизированных транспортных средствах, сертифицированных по стандартам EBPO-2 — EBPO-5. Системы очистки отработавших газов, такие как EGR и DPF (Diesel Partikel Filter), получают оптимальную защиту, поскольку масло ENERGY 3 X-TRA имеет в своем составе тщательно отобранные масла-основания и специально разработанный набор присадок. OPALJET ENERGY 3 X-TRA, ввиду высококачественного состава, классифицируется на уровне ACEA C2/C3, а также сравним с похожими классами VW 504.00/507.00, MB 229.51 и BMW Longlife 04.
------------------------	------	------------------------------	---

Opaljet 24 S X-Tra	5W40	ACEA A3/B4-04 • API CF/SN • BMW Longlife 01 • FIAT 9.55535-H2/9.55535-M2/9.55535-N2/9.55535-Z2 • GM-LL A-025/B-025 • MB 229.3 • PORSCHE A 40 • PSA B 71 2296 • VW 502.00/505.00 • RN700/RN710	Opaljet 24S X-TRA 5W40 — это полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для использования в бензиновых и дизельных двигателях. (Без DPF) Быстрая смазка при холодном старте, высокая продуктивность при высоких температурах, идеальная защитная пленка ввиду хорошей термической стабильности и устойчивости к окислению гарантируют снижение износа и долгий срок службы двигателя, а также высокую продуктивность компонентов, таких как турбины и компрессоры. Opaljet 24S X-TRA — отличный выбор для двигателей, работающих в экстремальных условиях, среди прочего для коммерческого транспорта, такого как Mercedes Vito, Viano, Sprinter по спецификации MB 229.3 или спортивных автомобилей Porsche по спецификации Porsche A40.
--------------------	------	---	--

Opaljet Longlife 3 X-Tra	5W30	ACEA C2-12/C3-12 • API CF/SN • BMW Longlife 01/04 • DEXOS 2 • Ford WSS M2C 913B • FIAT 9.55535-S1/9.55535-S2 • MB 229.31/ 229.5/ 229.51/ 229.52 • PSA B 71 2290 • VW 502.00/ 505.00/ 505.01	Opaljet Longlife 3 X-TRA 5W30 — это полностью синтетическое моторное масло, обеспечивающее высокую продуктивность современных двигателей и систем снижения уровня выбросов. Особая формула Opaljet Longlife 3 X-TRA направлена, прежде всего, на обеспечение отличной защиты двигателя. Быстрая смазка при холодном старте, высокая продуктивность при высоких температурах, идеальная защитная пленка ввиду хорошей термической стабильности и устойчивости к окислению гарантируют снижение износа и долгий срок службы двигателя, а также высокую продуктивность компонентов, таких как турбины и компрессоры. Opaljet Longlife 3 X-TRA в конечном итоге увеличивает эффективность двигателя и дает заметную экономию топлива.
--------------------------	------	---	---

Europa	10W40	ACEA E2-96 Issue 5 (2007) • ACEA B2-02/A2-02 • API CG-4/ SJ • MACK EO-L+ • MAN 271 • MB 228.1 • MTU Category 1 • Volvo VDS	Еуропа предназначено для использования в 4-тактных бензиновых и дизельных двигателях пассажирских и малых грузовых автомобилей.
--------	-------	--	---

Opaljet FS	0W20	ACEA A1/B1-12 • API CF/SM • ILSAC GF-5	Opaljet FS 0W20 — это полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для использования в современных экономичных двигателях и в автомобилях, совмещающих в себе классический двигатель внутреннего сгорания и альтернативный силовой агрегат, включая гибридные транспортные средства. Opaljet FS — это идеальный выбор среди прочего для использования с технологиями двигателестроения Mazda-SKYACTIV (Skyactiv-G = бензиновый двигатель с очень высокой степенью сжатия, Skyactiv-D = дизельный двигатель с очень низкой степенью сжатия). Иные марки, такие как Honda (Civic IMA, CR-Z или Insight), Toyota и Lexus, также для различных моделей требуют соответствие 0W20 ACEA A1/B1, таким образом, и в них может применяться Opaljet FS.
------------	------	--	--

Opaljet Dream 2	0W30 ACEA A5/B5-12/C2-12 • PSA B 71 2312	Opaljet Dream 2 0W30 — это полностью синтетическое моторное масло, которое, благодаря своей формуле, прежде всего, гарантирует отличную защиту двигателя. В центре внимания — чистота всех компонентов двигателя (включая поршни, клапаны) и предотвращение образования нагара. Opaljet Dream 2 идеально подходит для применения в двигателях, сертифицированных по стандартам EBPO-5 и EBPO-6 (например, двигатели группы PSA начиная с 2012 г.) с системами снижения уровня выбросов. (EGR, DPF, SCR.) Индекс вязкости 0W30 остается неизменным ввиду несжимаемости и очень низкого уровня летучести на протяжении всего срока использования масла.
Opaljet Supreme	5W30 ACEA A1/B1-12/A5/B5-12/C1-12 • Ford WSS M2C 913C/934B • JASO DL-1 • MAZDA • Renault RN0720 • STJLR.03.5005	Opaljet Supreme — это полностью синтетическое моторное масло качества ACEA C1. Эта норма предъявляет самые высокие требования в сфере Low SAPS. Благодаря максимально возможному уровню содержания серы, фосфора и сульфированного нагара Opaljet Supreme гарантирует защиту фильтра DPF (Diesel Partikel Filter) от засорения. Прежде всего, дизельные двигатели при поездках на короткие расстояния испытывают проблемы с восстановлением (очисткой) фильтра DPF, то есть имеют повышенную чувствительность к засорению, в результате чего снижается мощность двигателя или возникают неполадки. Opaljet Supreme предлагает решение данной проблемы.
Opaljet Millenium 3	5W30 ACEA A1/B1/A5/B5/C2-12 • API CF/SN • FIAT 9.55535-S1/G1 • IVECO 18-1811 SC1 • PSA B 71 2290	OPALJET MILLENIUM 3 — это премиальное масло, обеспечивающее экономию топлива (до 8 % на некоторых моделях PSA) и увеличение интервалов замены масла. Это масло гарантирует полную защиту систем очистки отработавших газов (в частности, сажевых фильтров). OPALJET MILLENIUM 3 можно смешивать со всеми моторными маслами, синтетическими и минеральными, однако высокая эффективность и исключительные свойства гарантируются только при использовании масел без примесей.
Opaljet X-Treme	5W30 ACEA C16/C3-16/A3/B4-16/C4 • Chrysler MS 11106 • MB 226.51/229.51 • Renault RN0720	Opaljet X-Treme 5W30 — это полностью синтетическое моторное масло, разработанное специально для двигателей Renault, оснащенных фильтром Diesel Partikel Filter, выпускаемых после 2007 г. Это масло качества LOW SAPS соответствует норме ACEA C4 (Low Saps = низкое содержание сульфатов, серы и фосфора). Opaljet X-Treme также применяется в Mercedes класса А и В, оснащенных двигателем 160 CDI. Это особое масло отличается низким коэффициентом летучести, несжимаемостью и окисляется в шесть раз медленнее благодаря специальной присадке. Идеально для использования также благодаря удлинению интервала замены — до 30 000 км.
Opaljet Futura	5W40 ACEA C3-16/C2-12 • API SN/CF • BMW Longlife 04 • DEXOS 2 • FIAT 9.55535-S2 • Ford M2C 917A • MB 229.31 • PORSCHE A 40 • RENAULT RN0700/RN0710 • VW 502.00/505.00/505.01	Opaljet Futura — всепогодное моторное масло с высоким уровнем эффективности. Продукт предназначен специально для применения в пассажирских автомобилях последнего поколения, оснащенных турбодизельными двигателями, с установленным насосом впрыска. Opaljet Futura продлевает срок службы систем очистки отработавших газов (включая сажевые фильтры).
Opaljet 24 S	5W40 ACEA A3/B4-04 • API CF/SN • BMW Longlife 01 • FIAT 9.55535-H2/9.55535-M2/9.55535-N2/9.55535-Z2 • GM-LL A-025/B-025 • MB 229.3 • PORSCHE A 40 • PSA B 71 2296 • VW 502.00/505.00 • RN700/RN710	Opaljet 24S 5W40 — это полностью синтетическое масло, специально разработанное для соответствия строгим требованиям современных пассажирских автомобилей, эксплуатируемых в различных условиях (соревнования, пробки, езда по обычным дорогам и скоростным магистралям, движение в городе). Этот продукт гарантирует отличную защиту и продлевает срок службы самых мощных двигателей, бензиновых, дизельных, турбодизельных, с многоклапанной системой.
Opaljet 16 S	10W40 ACEA A3/B3 - 12 • API CF/SM • MB 229.1 • RN 0700 • VW 501.01/505.00	Opaljet 16S — всепогодное моторное масло с высоким уровнем эффективности. Это масло отвечает потребностям самых мощных двигателей, бензиновых, дизельных, турбодизельных и с многоклапанными системами.
Multi S	5W40 ACEA A3/B4-12 • API CF/SL • MB 229.1 • VW 501.01/505.00	Современное синтетическое универсальное моторное масло на базе особо отобранных синтетических масел-оснований с высоким индексом вязкости, с добавлением современных присадок. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом или без такового), устанавливаемых в пассажирские автомобили, малые грузовые автомобили и микроавтобусы.

automechanika
FRANKFURT

НОВОСТИ
ВЫСТАВКИ

AUTOMECHANIKA, ФРАНКФУРТ, 2018 ГОД

С 11 ПО 15 СЕНТЯБРЯ, ПАВИЛЬОН 9.1, СТЕНД D70,
ФРАНКФУРТСКАЯ ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА



Компания Unil Lubricants по традиции примет участие в выставке Automechanika, Франкфурт, павильон 9.1. Вы можете посетить наш стенд с 11 по 15 сентября. Приглашаем вас посетить наш стенд D70.



Automechanika — крупнейшая в мире выставка в сфере услуг в автомобильном секторе. Выставка проводится каждые два года, в этом году отмечает 25-летний юбилей. Каждую выставку посещают 150 000 гостей из более чем 170 стран, вниманию которых представлены новинки почти на 5000 стендов.

Ежедневно с 10 до 18 ч.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ТРАССУ FRANCORCHAMPS ЗА РУЛЕМ СОБСТВЕННОГО АВТОМОБИЛЯ!

Откройте для себя легенду самой эффектной трассы в мире за рулем своего авто!

Программа Public Driving Experience предназначена для ознакомления любителей с треком за рулем собственного автомобиля.

Дух соревнования не обязателен (хронометраж не осуществляется), однако обязательны уважение и вежливость ко всем участникам вне зависимости от их уровня подготовки.

За соблюдением порядка и правил следят служба безопасности трассы и наблюдатели на треке.

ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ

www.unil.com

и ВЫИГРАЙТЕ бесплатную поездку на трассе SPA FRANCORCHAMPS!

