

SERVICE LUB

JUNI 2023

Landbouw en
openbare werken



NIEUW

OPALJET HYBRID



SMEERMIDDELEN IN DE **LANDBOUW**

CUSTOMER SPOTLIGHT

BEURSNIEUWS

NOOIT MEER EEN LEGE TANK MET **TELEMETRIE**





03 OPALJET HYBRID



05 SMEERMIDDELEN VOOR LANDBOUW-VOERTUIGEN



09 CUSTOMER SPOTLIGHT

Succesverhalen en getuigenissen



11 BEURSNIEUWS

Matexpo, Metavak, Agribex



13 TELEMETRIE

INTRODUCTIE

WELKOM BIJ DE NIEUWSTE EDITIE VAN SERVICE LUB

In dit nieuwe nummer van Service Lub maak je kennis met de laatste ontwikkelingen en innovaties in openbare werken en de landbouwsector. Nieuwe producten, nieuwe technologieën, interessante events, de visie van experts, ...

Om te beginnen presenteren we een baanbrekend nieuw product: **OPALJET HYBRID OW20**. Een geavanceerde technologie die een revolutie teweeg brengt en verbeterde efficiëntie en prestaties biedt voor een duurzamere toekomst.

Daarnaast presenteren we met trots onze telemetrie-oplossing, een innovatief systeem dat uw werk makkelijker en efficiënter maakt. Deze geavanceerde technologie stuurt automatische meldingen naar u en naar ons wanneer uw bulk oliestockage bijna leeg is. Zo bent u verzekerd van tijdige bijvullingen, vermijdt u stilstand en wordt uw productiviteit gemaximaliseerd.

We verwelkomen u graag op enkele aankomende beurzen, waaronder Matexpo, Agribex en Metavak. Deze toonaangevende evenementen geven u de kans om onze producten te ontdekken, in contact te komen met gelijkgestemde professionals en boeiende gesprekken te voeren over de toekomst van landbouw en openbare werken.

In deze editie duiken we ook in ons uitgebreide assortiment smeermiddelen voor Landbouw en Openbare Werken. Ontdek hoogwaardige oplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van zware machines. Ze garanderen u optimale prestaties, duurzaamheid en verminderde onderhoudskosten. Van tractoren tot graafmachines, wij hebben hoogwaardige oliën voor elke machine.

Bovendien gingen we in gesprek met één van onze klanten. Ontdek de waardevolle inzichten van een tevreden gebruiker van onze producten en diensten. Lees over zijn successen, de uitdagingen op zijn weg en hoe onze oplossingen hebben geholpen om zijn obstakels te overwinnen en doelen te bereiken. Zijn verhaal toont aan welke impact ons streven naar excellentie en klanttevredenheid heeft in de branche.

Neem even de tijd om de nieuwste ontwikkelingen en trends in openbare werken en de landbouwsector te verkennen in deze editie van Service Lub. Ga er lekker voor zitten, ontspan en geniet van het nieuwe leesvoer.

Veel leesplezier!

Het redactieteam



Service Lub is een uitgave van
UNIL LUBRICANTS NV
Bergensesteenweg 713
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tel. 02 365 02 00
Fax 02 360 01 12
info@unil.com
www.unil.com

MAXIMIZING HYBRID CAR PERFORMANCE

HET BELANG VAN SMEERMIDDELEN IN HYBRIDE VOERTUIGEN

Hybride auto's transformeren niet alleen de auto-industrie, ze zijn ook populair bij het publiek door hun uitzonderlijke voordelen. Ze combineren de kracht van verbrandingsmotoren en elektrische motoren, bieden een verbeterde brandstofefficiëntie en een lagere emissie. Voor milieubewuste bestuurders zijn hybride auto's een goede optie. Naast technologische vooruitgang speelt één cruciaal element een essentiële rol in hun optimale prestaties en levensduur: smering. In dit artikel verkennen we het belang van smeermiddelen in hybride auto's: hoe ze de efficiëntie verbeteren, wrijving verminderen en vitale onderdelen beschermen. We introduceren hierbij **OPALJET HYBRID 0W20**, een gespecialiseerd smeermiddel dat is ontworpen om te voldoen aan de unieke eisen van hybride motoren en zo de rijervaring verbeteren.

Hybride auto's hebben de afgelopen jaren enorm aan populariteit gewonnen door de vele voordelen én omdat ze bijdragen aan een duurzamere toekomst. Deze voertuigen combineren de voordelen van verbrandingsmotoren en elektrische motoren. Het resultaat? Verbeterde brandstofefficiëntie, lagere emissies en een verhoogde rijervaring.

Een van de belangrijkste redenen waarom hybride auto's zo breed worden omarmd, is hun uitzonderlijke brandstofzuinigheid. Door elektrische energie te gebruiken in combinatie met de verbrandingsmotor, kunnen hybrides het brandstofverbruik aanzienlijk verminderen in vergelijking met conventionele voertuigen. Dat betekent minder kosten voor bestuurders en een kleinere ecologische voetafdruk, waardoor hybride auto's een aantrekkelijke keuze zijn voor iedereen die milieubewust is.

Een ander opmerkelijk voordeel van hybride auto's is hun lage emissie. De integratie van elektrische motoren stelt hybrides in staat om voor korte afstanden volledig elektrisch te rijden, waardoor er helemaal geen uitstoot is. Wanneer de verbrandingsmotor wel in

gebruik is, produceren hybride auto's nog altijd minder broeikasgassen en verontreinigende stoffen dan traditionele voertuigen. Zo dragen ze bij aan een betere luchtkwaliteit en een gezondere leefomgeving.

Hybride auto's bieden ook een soepelere en stillere rijervaring. De elektrische motoren zorgen voor snelle acceleratie en een responsief rijgevoel. Bovendien zorgt de automatische start-stopfunctie, waarbij de motor wordt uitgeschakeld wanneer het voertuig stilstaat, voor minder geluid en trillingen tijdens stationair draaien. Deze kenmerken verbeteren het comfort en zorgen voor een prettigere rijervaring voor passagiers.

De geavanceerde technologie en unieke onderdelen in hybride auto's, vergroten het belang van goede smeermiddelen en vetten. Die spelen een cruciale rol bij de soepele werking van hybrides. Ze verminderen wrijving en bieden bescherming tegen slijtage in verschillende componenten van het voertuig. Een juiste smering is essentieel voor het optimaliseren van de prestaties en levensduur van de hybride aandrijflijn. Het garandeert efficiënte krachtoverdracht en minimaliseert energieverlies.

NEW



OPALJET
HYBRID



0W20

Opaljet Hybrid 0W20 is ontworpen om superieure prestaties te leveren in zowel conventionele als hybride elektrische voertuigen (H.E.V), plug-in hybride elektrische voertuigen (P.H.E.V) die zijn uitgerust met recente benzinemotoren.

De Opaljet Hybrid 0W20-olie met lage viscositeit zorgt voor een snelle oliestroom tijdens koude starts, wat helpt om motorslijtage te verminderen en de levensduur van de motor te verlengen.

Bovendien is Opaljet Hybrid 0W20 een "Fuel Economy"-smeermiddel dat ook helpt de uitstoot te verminderen en de levensduur van EAS (Emission Aftertreatment System) in hybride voertuigen te verlengen.

Opaljet Hybrid is een speciaal ontwikkeld smeermiddel voor hybride motoren dat de prestaties en efficiëntie van deze geavanceerde voertuigen verbetert. Opaljet Hybrid biedt op maat gemaakte smeringseigenschappen die voldoen aan de unieke eisen van hybride motoren. Het is een specifieke formule die de soepele werking waarborgt, wrijving vermindert en vitale onderdelen in de hybride aandrijflijn beschermt. Zo verhoogt de efficiëntie en levensduur van het voertuig.

Met Opaljet Hybrid spelen we in op de toenemende populariteit van hybride auto's. Iedereen die kiest voor een hybride omwille van de uitzonderlijke brandstofefficiëntie, verminderde emissie en verbeterde rijervaring, krijgt met dit smeermiddel een extra duwtje in de rug. Zo dragen we samen bij aan een duurzamere toekomst met haalbare oplossingen voor wie zoekt naar milieuvriendelijk transport.



SMEERMIDDELEN VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN



MULTIFUNCTIONELE VETTEN

Onze agri-vetten zijn geschikt voor langdurig gebruik in een breed temperatuursbereik en onder zware omstandigheden. Op die manier ondersteunen ze niet alleen de tractor, maar ook machines bij het ploegen, frezen, spitten, zaaien, planten, graven, oogsten, hakselen, ...



STOU & UTTO

STOU (Super Tractor Universal Oil): deze polyvalente olie kan ingezet worden voor de smering van zowel de motor, de transmissie als alle hydraulische systemen en de ondergedompelde remmen.

UTTO (Universal Transmission Tractor Oil): deze multifunctionele olie kan ingezet worden voor de smering van zowel het hydraulisch systeem, de ondergedompelde remmen en de transmissie.



DIFFERENTIEEL VOOR & ACHTER AS

Onze smeermiddelen bieden een uitstekende smering en bescherming wat resulteert in een feilloze werking en optimale prestatie van de differentiële assen. Onze producten zijn specifiek ontworpen om aan de unieke eisen van differentiële voor-, achter- of vierwiel aangedreven assen te beantwoorden.



TRANSMISSIE MANUEEL & AUTOMATISCH

Of het nu een handgeschakelde, een automatische of een continu variabele transmissie is, onze specifieke producten zijn zorgvuldig ontwikkeld om aan elke OEM specificatie te beantwoorden.



MOTOR

Onze innovatieve motoroliën garanderen een passend antwoord op de laatste OEM ontwikkelingen en technologieën op de markt. Met een focus op performance en levensduur van de materialen, zorgen onze producten voor een optimale smering en bescherming van de alle bewegende onderdelen.



HYDRAULIEKEN

Hydraulische vloeistoffen worden in tal van toepassingen gebruikt en hoog kwalitatieve producten zijn binnen elk proces van onschatbare waarde. Ze zorgen niet alleen voor smering, maar leveren ook een overzetting van energie en een koeling van het volledige systeem.



PRODUCT	VISCOSITEIT	VOORNAAMSTE NORMEN	OMSCHRIJVING
PALLAS 725	15W40	ACEA E7-04-Issue-2-(2007)/E9 • API CJ-4/CI-4PLUS/CI4/CH4/SM/SN • CAT ECF 1a/2/3 • CUMMINS CES 20078/20081 • Detroit Diesel DDC 93K218 • Deutz DQC III-10 • Mack EO-O Premium Plus • MAN 3575 • MB-Approval 228.31 • MTU Type 2.1 • RVI RXD • Renault Truck RLD-3 • Volvo VDS 3/4 •	PALLAS 725 is een allround hoogwaardige LOW SAPS motorolie voor zware diesels. Ze is de ideale partner als het op uniformisering aankomt van vrachtwagens, tractoren en rollend materiële binnen landbouw of openbare werken. Pallas 725 is beschikbaar in meerdere viscositeiten en is zodanig samengesteld dat ze voldoet aan strenge emissie-eisen van o.a. Euro 5 en zelfs Euro 6 (voor de 10W40).
	5W30		
	10W40	ACEA E9 • API CJ-4/CI-4PLUS/CI4/CH4/SM/SN • CAT ECF 1a/2/3 • CUMMINS CES 20078/20081 • Deutz DQC III-10 LA • Mack EO-O Premium Plus • MAN 3575 • MB-Approval 228.31 • MTU Type 2.1 • RVI RXD • Renault truck RLD-3 • Volvo VDS 3/4 •	
	10W30	ACEA E9-08 issue 2 • API CJ-4/SM • CAT ECF 3 • Cummins CES 20081 • Deutz DQC III-10 LA • JASO DH-2 • Mack EO-O Premium Plus • MAN 3575 • MB 228.31 • MTU Type 2.1 • Renault Truck RLD-3 • Volvo VDS 4 •	
LCM 800	10W40	ACEA A3/B3/E4/E7-08 • API SL/CI4 • CAT ECF 1-a • CAT ECF-2 • CUMMINS CES 20076/20077/20078 • Deutz DQC III-10 • DAF HP-2 • GLOBAL DHD-1 • IVECO • MACK EO-N • MAN 3277 • MB 228.5 • MTU-category 3 • RVI RLD-2/RXD • SCANIA LDF2 • Volvo VDS 3 •	LCM 800 10W40 is een olie met zeer hoog prestatieniveau, aangepast aan de moderne 4-takt dieselmotoren voor transport en openbare werken, die werken in de meest strenge omstandigheden wat betreft gebruik en belasting. Geschikt voor EURO 4 en EURO 5 (SCR technologie met AdBlue), niet voor DPF. Verversingsintervallen tot 100.000 km (mits opvolging door analyse).
MEDOS 700	15W40	ACEA A3/B3/B4/E4/E5/E7 • API CF/CI4/SL • CAT ECF 1a • CAT ECF-2 • CUMMINS CES 20076/20077 • Deutz DQC III-10 • GLOBAL DHD-1 • IVECO • JASO DH-1 • KOMATSU KES07.851.1 • MACK EO-M+/EO-N+ • MAN 3275 • MB 228.3/229.1 • MTU-category 3 • RVI RLD-2 • Volvo VDS 3 • ZF-TE-ML 07C •	S.H.P.D. (Super High Performance diesel) olie samengesteld uit hoogwaardige basisoliën en synthetische componenten. Een perfecte motorolie voor de smering van oude motoren tot en met Euro 4 motoren met EGR-systeem. Inzetbaarheid gaande van vrachtwagens voor snelwegtransport tot zware diesels voor terreintoepassingen (openbare werken, land- en bosbouw,...).
HV-A	ISO VG 32 - 46 - 68	ISO 6743 HV • DIN 51524 Teil 3 HVLP • DENISON HF2 • VICKERS M2950S • VICKERS I 286S • CINCINNATI P69(ISO68)/P70(ISO46) • US STEEL 127/136 • NFE 48603 HV •	HV-A is een hydraulische olie met verhoogde viscositeitsindex en garandeert daardoor een uiterst stabiele viscositeit bij temperatuursveranderingen. De smering en bescherming van machines blijft hierdoor optimaal, ook bij zeer lage temperaturen omwille van het lage vloeipunt. HV-A is ook perfect compatibel met rubberen dichtingen en brons. Deze olie is kortom ideaal inzetbaar binnen de industrie en in toepassingen voor rollend materiële (landbouw, openbare werken,...).
Hydralux HV	ISO VG 32 - 46 - 68	DIN 51524 Teil 3 HLP-D • ISO 6743 HV • MAN N698 • NFE 48603 HV • NFE 60200 HV • VICKERS I 286S • VICKERS M2950S •	Hydralux HV is een hydraulische olie met verhoogde viscositeitsindex én met detergerende eigenschappen. Dit betekent dat hydralux HV water kan opnemen (tot 3%) zonder gevaar voor corrosie of abnormale slijtage binnen het hydraulisch systeem. Door deze specifieke eigenschap is deze olie bijzonder interessant voor materieel gevoelig voor waterinfiltratie en waterverontreiniging.
Fluid BIO S	ISO VG 46	ISO 6743 HV • DIN 51524 Teil 3 HVLP • Biologische afbreekbaarheid volgens CEC-L-33-A-93: >95% • Biologische afbreekbaarheid volgens OECD-301-D: >98% •	Fluid BIO S is een biologisch afbreekbare hydraulische olie met verhoogde viscositeitsindex. Deze olie op basis van synthetische esters biedt een perfect smerend vermogen (goede anti-slijtage, EP en anti-corrosie eigenschappen) zelfs bij hoge drukken. Fluid BIO S kenmerkt zich ook door de goede verpompbaarheid bij lage temperaturen.
Xanthos	10W40	ACEA E4-08/E7 • ALLISON C4 • API CI-4/GL4 • Case New Holland CNH MAT 3525/3526 • CAT TO2 • John Deere J20C/J20D • MB 228.1 • Massey Ferguson M1139/M1141/M1144/M1145 • NH 410B • VICKERS M2950S • ZF-TE-ML 06A/06B/06C/07B •	Xanthos 10W40 is een multifunctioneel smeermiddel met synthetische componenten voor motoren en machines binnen openbare werken en agricultuur. Het is een S.T.O.U. (Super Tractor Oil Universal) en wordt aanbevolen voor de smering van motoren, versnellingsbakken, hydrostatische transmissies, hydraulische systemen, natte remsystemen (zéér doeltreffend voor het voorkomen van remgeluiden!) en compressoren. Kortom, een goede partner voor een gemengd machinepark en voor de rationalisatie van uw olievoorraad.
Agrialle	10W30 - 15W30 - 15W40	ACEA E4-08/E7 • ALLISON C4 • API CI-4/GL4/GL5 • CAT TO2 • Ford M2C 159B • John Deere J20A/J20C/J27A • Massey Ferguson M1139/M1141/M1144/M1145 • New Holland 82009202 • NH 410B • ZF-TE-ML 06B/06C/07B •	Agrialle, een S.T.O.U. smeermiddel (Super Tractor Oil Universal) smeert alle organen (motoren, hydraulische systemen, mechanische transmissies, ondergedompelde remmen) van landbouwwerktuigen: tractoren, maaidorsers, hakselaars, ... De hoogwaardig minerale basisolie en de specifieke additieven zorgen voor een degelijke, betrouwbare bescherming op korte én lange termijn van de gesmeerde onderdelen.
Fluid HIS 68	10W30 - ISO VG 68	AGCO POWERFLUID 821XL • ALLISON C4 • API CG-4/GL4 • CAT TO2 • John Deere J20B/J20C/J20D • Massey Ferguson CMS M 1135/1141/1143/1145 • Case New Holland CNH MAT 3505/3509/3525/3540 • CASE MS 1207/1210 • Ford ESN-M2C 86B/86C/134D • FNHA-2-C-200.00 • FNHA-2-C-201.00 • Kubota UDT Fluid • NH 410B • VCE WB 101 • ZF-TE-ML 05F/03E/06K/17E/21F •	Fluid HIS, een U.T.T.O. smeermiddel (Universal TransmissionTractor Oil), smeert alle organen (behalve de motor) van landbouwwerktuigen en wel hierom : <ul style="list-style-type: none"> • Het anti-slijtagevermogen verzekert een feilloze smering van tandwielen, pompen, lagers en van het hydraulisch systeem. • Het anti-wrijvingsvermogen vrijwaart het remsysteem van trillingen en lawaaivorming. • Door de hoge viscositeitsindex behoudt de olie een goede viscositeit, zowel bij hoge als bij lage temperatuur. • Het lage vloeipunt verzekert een goede smering bij lage temperaturen. • De compatibiliteit met pakkingen sluit vervorming of aantasting van de pakkingen uit, en dit resulteert in een perfecte afdichting van de organen.
Fluid SVO	ISO VG 32 - 46	API GL4 • ALLISON C4 • CASE MS 1207/1209/1210 • CAT TO2 • Ford M2C 41B/48C/86C/134D • ISO 6743 HV • John Deere J20D • KOMATSU AXO 80 • Kubota UDT Fluid • Massey Ferguson CMS M 1135/1141/1143/1145 • NH 410B • VOLVO WB 101 • VOLVO WB 102 (97304) • ZF-TE-ML 03E/05F/06K •	Fluid SVO is een volsynthetische UTTO-olie speciaal ontwikkeld voor transmissies, hydraulische koppelingen en ondergedompelde remmen. Het product voldoet aan de Volvo WB 102 eisen voor natte remmen. Deze olie heeft een gelijkaardig karakter als de Fluid HIS 68 in het gamma maar heeft daarbovenop door zijn 100% synthetisch karakter een zeer lange levensduur en kan gebruikt worden voor verlengde verversingsintervallen.
Gear ZF	80W90 - 85W90 - 85W140	API GL5 • MB 235.0 • DAF • KOMATSU KES07.861 • MAN 342 M-1 • MIL-L-2105D • RENAULT • VOITH 3.325-339 • VOLVO 97310/97316 • ZF-TE-ML 01/05A/07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A •	Gear ZF is een olie die uitermate geschikt is voor tandwielcarters (achterbruggen, differentiële) bij personenwagens, vrachtwagens, heftrucks (assen) en landbouwmachines (Tractor voorassen, transmissies en eindaandrijvingen voor oogstmachines, ...) maar eveneens inzetbaar is voor industriële tandwielkasten. Gear ZF is door zijn uiterste-drukeigenschappen ("EP" karakter) niet geschikt voor contact met gele metalen (koper, brons, ...), maar is Allround inzetbaar waar een API GL-5 tandwielkastolie vereist is.
Supergrease 200	NLGI 2	DIN 51502 KP2K-20 • ISO 6743 ISO-L-XBDHB2 •	Supergrease 200 is een zeer hechtend (versterkt kleefvermogen) multifunctioneel Lithium/Calcium vet speciaal aangepast om onder extreme omstandigheden van temperatuur en belasting te werken zoals bijvoorbeeld apparatuur binnen openbare werken en agricultuur. Het vet is uitermate geschikt voor lagers, assen, gewrichten, wiel- en naafagers én centrale smeersystemen. Verder is het gemakkelijk verpompbaar, goed bestand tegen schokken en centrifuge en is het onoplosbaar in water.
Caliopal	NLGI 2	DIN 51502 KP2K-20 • ISO 6743 ISO-L-XBCHB2 •	Caliopal is een sterk hechtend hoogwaardig smeervet met een hoogvisceuze basisolie. Het is een smeervet speciaal voor zwaar belaste lagers van machines voor openbare werken, landbouw en industrie. (bv. lagers van staalwalsen, havenkranen en pen- en busverbindingen in grondverzetmachines) of voor het smeren van open tandwielen, zware kettingen, zadels van trekkers, ... Caliopal is eveneens geschikt bij gevaar voor wateruitwassing.

Motorolie

Hydrauliek

STOU

UTTO

Bruggen en
differe-
tiële

Vetten



Chaussée Romaine 2,
1450 Cortil-Noirmont

Tel : 0479/529.739

E-mail : info@swinnen-julien.be

Ondernemings nr. : 0671.734.502

SWINNEN JULIEN

ONDERHOUD EN DE REPARATIE VAN LANDBOUWAPPARATUUR

Julien Swinnen laat landbouwmachines draaien, mét Unil

Met meer dan 15 jaar ervaring en een dealership bij Case IH, is Julien Swinnen een specialist in het onderhoud en de reparatie van landbouwmachines in Cortil-Noirmont (in de buurt van Gembloux). Hij staat bekend om zijn expertise in balenpersen en klanten waarderen zijn diensten voor verkoop, reparatie en onderhoud van deze machines.

Mee met de seizoenen

Het werk van Julien Swinnen is elk seizoen anders. In de winter ligt de focus op het onderhoud en de voorbereiding van machines, terwijl in het actieve seizoen meer reparatiewerken gebeuren. Met korte weersvensters om taken zoals maaien, balen en planten uit te voeren, is het cruciaal om snel in actie te komen. Zijn team voert daarom elke reparatie zo snel mogelijk uit en werkt indien nodig dag en nacht onvermoeibaar door. Ze gaan tot het uiterste om een meer dan uitstekende service te leveren.

Het volste vertrouwen in Unil

Wanneer we vragen naar zijn mening over Unil Lubricants, antwoordt Julien Swinnen het volgende: "Ik geloof in de kwaliteit van de producten van Unil. Het is dankzij die kwaliteit, dat ze al zo lang standhouden in de markt. Ik kan Unil Lubricants van harte aanbevelen. Niet alleen omwille van de kwaliteit, maar ook de concurrerende prijzen en de uitstekende ondersteuning zijn voor mij belangrijk."

Julien Swinnen deelt zijn positieve ervaringen met Unil Lubricants vaak enthousiast met collega-dealers in de branche. "Omdat ik 100% overtuigd ben van mijn keuze voor Unil. De producten bieden een betrouwbaar alternatief voor grote merken met hogere prijzen. Ook een alternatief merk kan uitstekende resultaten bieden en het is ook nog eens kostenefficiënt."

Bij de klanten van Julien Swinnen zorgt de samenwerking

met Unil Lubricants voor mooie resultaten. "De geavanceerde smeermiddeloplossingen zorgen voor optimale prestaties en een lange levensduur van de machines die ik onderhoud. Dat is belangrijk voor de boeren, want zo kunnen ze hun productiviteit maximaliseren en de stilstand- en onderhoudskosten verminderen."

Bouwen aan de toekomst

Julien Swinnen denkt aan een opendeurdag om de merken waarmee hij samenwerkt in de kijker te zetten. Zo wil hij boeren en agrarische bedrijven kennis laten maken met een breed scala aan beschikbare machines en diensten. Het toont zijn drive om klanten uitzonderlijke ondersteuning te bieden en te informeren over wat mogelijk is.

"Samen met Unil Lubricants wil ik het succes van boeren en agrarische bedrijven ondersteunen door uitzonderlijke service en kwaliteit te bieden."

Julien Swinnen

Door zijn uitgebreide ervaring in het onderhoud en de reparatie van landbouwmachines én zijn onwankelbare toewijding aan zijn klanten, heeft Julien Swinnen zich gevestigd als betrouwbare partner binnen de landbouwgemeenschap. In Unil Lubricants ziet hij ook in de toekomst een betrouwbare partner omwille van de combinatie van kwaliteit, prijs en ondersteuning.



editions **40** **MATEXPO** 6-10 sept 2023
— est. 1946 —

Matexpo is een gerenommeerde internationale vakbeurs voor de bouw-, infrastructuur- en landbouwsector. De beurs biedt een platform voor fabrikanten, leveranciers en professionals om hun machines, apparatuur, gereedschappen, materialen en technologieën te presenteren. Matexpo 2023 gaat door van 6 tot 10 september in Kortrijk Xpo. Bent u erbij?

Op 10, 11 & 12 oktober 2023 vindt in Evenementenhal Gorinchem hét nationale vakevent voor de gehele metaalbewerkende industrie plaats! Dit jaar gaat Metavak weer gelijktijdig door met Welding Week, voor de laatste technieken en innovaties op het gebied van verbindingstechnieken, als lassen, lijmen en snijden.

Op Matexpo, Metavak en Agribex 2023 zal Unil zijn producten en innovaties delen met een breed publiek van professionals uit de bouw-, infrastructuur- en landbouwsector. We laten er zien hoe we met hoogwaardige smeermiddelen en op maat gemaakte oplossingen ondersteuning bieden aan diverse sectoren. Door de prestaties en efficiëntie van voertuigen en machines te verbeteren.



AGRIBEX
6 > 10 DEC 2023

Traditiegetrouw zal Unil Lubricants ook dit jaar aanwezig zijn als exposant op Agribex.

Unil Lubricants beschikt over een ruim gamma aan smeermiddelen voor land- en tuinbouw.

Kom zeker langs, onze vertegenwoordigers staan elke dag voor u klaar van 10u tot 18u met professioneel advies en de nodige versnaperingen.

Agribex is de grootste professionele indoorbeurs voor akkerbouw, veeteelt en groenvoorziening in België.

Op de beurs krijgt u niet alleen de kans om in een ontspannen sfeer collega's uit de volledige landbouwsector te ontmoeten, u kan bovendien zeer gericht toeleveranciers aanspreken met uw specifieke wensen, verwachtingen en aankoopplannen.

M
METAVAK

**EVENEMENTENHAL
GORINCHEM**
10, 11 EN 12
OKTOBER 2023

**HÉT VAKEVENT
VOOR DE
METAALBRANCHE**

BEURSNIEUWS



NOOIT MEER EEN LEGE TANK DANKZIJ **TELEMETRIE**

Gedaan met stress en productiestilstanden omwille van een lege olietank. Unil Lubricants kan uw tanks uitrusten met ultrasone- of vlottersensoren zodat u de status van uw olieniveau steeds via uw smartphone, tablet of PC kan opvolgen. Bovendien kan via de aangepaste software een automatische opdracht naar Unil worden verstuurd wanneer de tank moet worden bijgevuld.

Voordelen van telemetrie:

- Het vloeistofniveau van uw tanks moet niet meer ter plaatse worden gecontroleerd
- Unil kan het vloeistofniveau van uw tanks monitoren en er zo voor zorgen dat deze constant gevuld blijft
- Automatisering van de bestellingen zorgt voor tijdsbesparing
- Geen productiestilstanden meer als gevolg van een lege tank

Interesse in onze telemetrie-oplossingen? Contacteer dan uw Unil vertegenwoordiger, via info@unil.com of 02 365 02 00.

Met telemetrie hebt u alle gegevens bij de hand!





LIQUID TECHNOLOGY

NEW



**OPALJET
HYBRID**



0W20

Opaljet Hybrid 0W20 is ontworpen om superieure prestaties te leveren in zowel conventionele als hybride elektrische voertuigen (H.E.V), plug-in hybride elektrische voertuigen (P.H.E.V) die zijn uitgerust met recente benzinemotoren.

De Opaljet Hybrid 0W20-olie met lage viscositeit zorgt voor een snelle oliestroom tijdens koude starts, wat helpt om motorslijtage te verminderen en de levensduur van de motor te verlengen.

Bovendien is Opaljet Hybrid 0W20 een "Fuel Economy"-smeermiddel dat ook helpt de uitstoot te verminderen en de levensduur van EAS (Emission Aftertreatment System) in hybride voertuigen te verlengen.



Service Lub is een uitgave van
UNIL LUBRICANTS NV
Bergensesteenweg 713
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tel. 02 365 02 00
Fax 02 360 01 12
info@unil.com
www.unil.com